

Catálogo
2025





Tabla de contenidos

3.	Topes	15.	Bolardos
4.	Reductor de velocidad	16.	Esquinero GT-800
5.	Herrajes	17.	Flecheros
6.	Boyas	18.	Protección de obra y fantasmas
7.	Vialetas y botones viales	19.	Banderín
8.	Pegamento epóxico	20.	Espejos convexos
9.	Barreras	21.	Cuñas y protector de cable
10.	Dispositivos para tráfico	22.	Nomenclaturas
11.	Conos	23.	Señalización vial
13.	Balizas	29.	Pintura vial




Topes

**TOPE 55**

Largo: 55 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 15 cm

**TOPE 180**

Largo: 180 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 15 cm

**TOPE POLIETILENO**

Largo: 180 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 15 cm

**CAUCHO 56**

Largo: 56 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 15 cm

**TOPE 183**

Largo: 183 cm | Alto: 10 cm | Ancho: 15 cm

En Señaliza ofrecemos topes de estacionamiento que brindan seguridad y orden en tus espacios. Son resistentes, fáciles de colocar y protegen tanto tus vehículos como el entorno. ¡Confía en nosotros para mantener tus áreas seguras y bien organizadas!



Reductor de velocidad



REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR 60

Largo: 100 cm
Ancho: 60 cm
Alto: 7.5 cm



CABECERO 60 DE FUSIÓN POLIMÉRICA

Largo: 40 cm
Ancho: 60 cm
Alto: 7.5 cm



Para reductor de 60

REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR 30

Largo: 100 cm
Ancho: 30 cm
Alto: 5 cm



CABECERO 30 DE FUSIÓN POLIMÉRICA

Largo: 40 cm
Ancho: 30 cm
Alto: 5 cm



Para reductor de 30

REDUCTOR 183

Largo: 183 cm
Ancho: 30.5 cm
Alto: 5.7 cm



CABECERO 183


Largo: 15 cm
Ancho: 30.5 cm
Alto: 5.7 cm



Para reductor de 183

REDUCTOR CAUCHO 90

Largo: 90 cm
Ancho: 50 cm
Alto: 5 cm



CABECERO 90

Largo: 90 cm
Ancho: 50 cm
Alto: 5 cm



Para reductor caucho 90



Herrajes

TORNILLO 3"

Expansor metálico con cuña 1/2" x 3" -3/4. Ideal para instalación de topes en concreto.



TORNILLO 5"

Expansor de 1/2" x 5 1/2". Ideal para instalación de topes en concreto.



TORNILLO 7"

Expansor metálico con cuña 1/2" x 7". Ideal para instalación de topes en concreto.



ANCLA 18

Ancla para instalación de tope en asfalto, fabricada en varilla de 1/2 pulgada de 18 cm de largo y guasa soldada.



ANCLA 25

Ancla para instalación de tope en asfalto, fabricada en varilla de 1/2 pulgada de 25 cm de largo y guasa soldada.






Boyas

BOYA METÁLICA

Alto: 6 cm
Ancho: 21 cm
Largo: 21 cm



BOYA TROQUELADA

Alto: 6 cm
Ancho: 21 cm
Largo: 21 cm



BOYA CONDOMINIO

Alto: 10.2 cm
Ancho: 17 cm
Largo: 19 cm



BOYA DE ESFERAS MÚLTIPLES

Alto: 7 cm
Ancho: 19.5 cm
Largo: 19.5 cm




BOYA OJO DE GATO PREMIUM

Alto: 7.65 cm
Ancho: 20.35 cm
Largo: 20.35 cm






Vialetas



VIALETA SOLAR 20 TON DOS CARAS

Alto: 2.4 cm
Ancho: 11.3 cm
Largo: 11.3 cm



VIALETA REFLEJANTE

Alto: 1.7 cm
Ancho: 10.3 cm
Largo: 8.1 cm



VIALETA CIU

Alto: 2 cm
Ancho: 10 cm
Largo: 10 cm



VIALETA 43 ESFERAS REFLEJANTES

Alto: 2 cm
Ancho: 10 cm
Largo: 10 cm

Botones viales




BOTÓN CON PERNO

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm



BOTÓN VIAL LISO DOS GOLPES

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm



BOTÓN MULTIVISTA DE ALUMINIO 5 ESFERAS

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm



BOTÓN SIN PERNO

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm



BOTÓN VIAL LISO DOS GOLPES Y REFLEJANTE

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm



BOTÓN MULTIVISTA DE ALUMINIO 3 ESFERAS

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm



BOTÓN DE CERÁMICA

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm



BOTÓN MULTIVISTA DE PLÁSTICO 5 ESFERAS

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm




BOTÓN DE PLÁSTICO

Diámetro: 10 cm
Alto: 2 cm




Pegamento Epóxico

Dos componentes A y B, libre de solventes que, al mezclarse, reaccionan químicamente formando una unión de excelente resistencia química y mecánica.





Barreras



1. **BARRERA SEÑALIZA 100**

Ancho: 50 cm | Largo: 100 cm | Alto: 75 cm

2. **BARRERA SEÑALIZA 135**

Ancho: 58 cm | Largo: 135 cm | Alto: 85 cm

3. **BARRERA SEÑALIZA 155**

Ancho: 52 cm | Largo: 155 cm | Alto: 85 cm

4. **BARRERA BBS-100**

Ancho: 50 cm | Largo: 100 cm | Alto: 85 cm



Dispositivos para tráfico



TRAFITAMBO SEÑALIZA

Alto: 100 cm
Diámetro: 50 cm



PANEL VERTICAL

Alto: 125 cm
Largo: 60 cm
Ancho: 140 cm



BARRICADA 115

Alto: 117 cm
Base inferior: 35 cm
Base superior: 8.3 cm



POSTE ALINEADOR

Alto: 120 cm
Diámetro: 4"

TRAFITAMBO BASE

Alto: 10 cm
Diámetro: 75 cm



LAMPARA DE DESTELLO

Alto: 30 cm
Ancho: 17 cm
Diámetro: 17 cm



Conos



CONO 91
Base Naranja
Alto: 91 cm



CONO 71
Base Naranja
Alto: 71 cm



CONO 91
Base Negra
Alto: 91 cm



CONO 71
Base Negra
Alto: 71 cm




CONO IMÁN

Alto: 13 cm
Base: 18.5 x 18.5
Base disponible.

 Azul	 Café	 Naranja	 Azul cielo
 Negro	 Verde	 Rosa	 Rojo
 Verde limón	 Amarillo	 Blanco	 Morado
 Gris	Más tonos especiales.		



Balizas



BALIZA ABATIBLE

Alto: 105 cm
Diámetro: 6 cm

Disponible:



Blanco



Amarillo



Verde



Naranja



BALIZA SEÑALIZA

Alto: 105 cm
Diámetro: 7 cm



BALIZA ABATIBLE 100

Alto: 105 cm
Diámetro: 6 cm





**BALIZA TIPO PALETA
2 CARAS**

Alto: 105 cm
Diámetro: 6 cm
Área informativa: 25 x 96 cm



**BALIZA TIPO PALETA
1 CARA**

Alto: 105 cm
Diámetro: 6 cm
Área informativa: 25 x 96 cm



HITO 80

Alto: 83 cm
Diámetro: 10.9 cm



Bolardos



BOLARDO 5" **CON PLACA**

Bolardo metálico.
Diámetro: 5"
Alto: 100 cm

Placa para fijar a suelo
con expansor, incluye
pintura electroestática.



BOLARDO 3.5" **CON PLACA**

Bolardo metálico.
Diámetro: 3.5"
Alto: 100 cm

Placa para fijar a suelo
con expansor, incluye
pintura electroestática.



BOLARDO 110

Diámetro: 15 cm
Alto: 110 cm

Cinta reflejante 5 cm.
Alma de acero tubular
en el cuerpo de 2 ½"
cédula 40.



BOLARDO 5"

Bolardo metálico.
Diámetro: 5"
Alto: 130 cm
(30 cm para enterrar)

Incluye pintura
electroestática y 1 tira
de reflejante.



BOLARDO 3.5"

Bolardo metálico.
Diámetro: 3.5"
Alto: 130 cm
(30 cm para enterrar)

Incluye pintura
electroestática y 1 tira
de reflejante.



BOLARDO 70

Diámetro: 15 cm
Alto: 70 cm

Cinta reflejante 5 cm.
Alma de acero tubular
en el cuerpo de 2 ½"
cédula 40.



Esquinero GT-800



ESQUINERO GT-800

El protector de columna CG800 fabricado de hule de alto impacto es una solución duradera de bajo costo.

Incluye 4 cintas reflectivas.
Ancho de cara: 10 cm
Alto: 80 cm
Peso: 1.6 kg

Dispositivo diseñado para proteger los vehículos estacionados de golpes y daños, especialmente en estacionamientos públicos o privados donde el espacio es limitado y las maniobras pueden ser difíciles.





Flecheros

Señalamientos luminosos móviles que pueden funcionar con energía solar y a la vez con corriente alterna. De gran utilidad para desviaciones, zonas de obras, deslaves o reparaciones.



FLECHERO 18 MÓDULOS

Alto: 145 cm
Largo: 180 cm



FLECHERO 25 MÓDULOS


Alto: 145 cm
Largo: 180 cm



Protección de obra

MALLA NARANJA

Alto: 120 cm
Largo: 30 m
Peso: 3.60 k



CINTA DE PRECAUCIÓN

Ancho: 3"
Largo: 305 m



Fantasma



FANTASMA PVC

Alto: 120 cm
Ancho: 10.5 cm

Dispositivo de señalización vial hechos de PVC que son visibles y pueden parecerse a figuras fantasmales en ciertas condiciones de iluminación o visibilidad.

Microesferas



MICROESFERA

Costal 25 kgs

Diminutas esferas de vidrio utilizadas en una variedad de aplicaciones, incluyendo la señalización vial y la pintura reflectante.



Banderín



BANDERÍN

Alto: 61 cm
Ancho: 46 cm



Espejos convexos



► Cara inferior



Espejo de acrílico, con base de lámina de acero y brazo de acero.

PRESENTACIONES

12"
PULGADAS

30 CM
DIÁMETRO

18"
PULGADAS

45 CM
DIÁMETRO

26"
PULGADAS

65 CM
DIÁMETRO

30"
PULGADAS

75 CM
DIÁMETRO

36"
PULGADAS

90 CM
DIÁMETRO



Cuña para camión

CUÑA PARA CAMIÓN

Alto: 20.3 cm
Ancho: 18.4 cm
Peso: 18 kg



Protector de cables



PROTECTOR DE CABLES

Alto: 5 cm
Ancho: 25 cm
Largo: 1 m
Peso: 7 kg

Variedad de dimensiones





Nomenclaturas



Los soportes de nomenclaturas de las señalizaciones viales son estructuras diseñadas para **sostener y fijar las placas de señalización vial** que indican nombres de calles, avenidas, ubicaciones o puntos de interés. Estos soportes son esenciales para garantizar la visibilidad,





Señalamientos restrictivos

Tablero en lámina galvanizada con vinil relfajante grado ingeniería, vinil relfajante alta intensidad, vinil relfajante grado diamante.

MATERIALES: LÁMINA Y VINIL

MEDIDAS



60 X 60 CM

71 X 71 CM

86 X 86 CM

117 X 117 CM

150 X 150 CM

SR-37



61 X 20 CM

91 X 20 CM



TABLERO ADICIONAL

MAXIMA

TABLERO ADICIONAL

SALIDA

TABLERO ADICIONAL

OBLIGATORIO



Señales preventivas

Tablero en lámina galvanizada con vinil relfajante grado ingeniería, vinil relfajante alta intensidad, vinil relfajante grado diamante.

MATERIALES: LÁMINA Y VINIL

MEDIDAS



60 X 60 CM

71 X 71 CM

86 X 86 CM


117 X 117 CM



SP-33

71 X 71 CM

86 X 86 CM





Señalamientos turísticos

Tablero en lámina galvanizada con vinil
relfajante grado ingeniería, vinil relfajante alta
intensidad, vinil relfajante grado diamante.

MATERIALES: LÁMINA Y VINIL

MEDIDAS



60 X 60 CM

71 X 71 CM

86 X 86 CM

117 X 117 CM





Señales de servicios

Tablero en lámina galvanizada con vinil relfajante grado ingeniería, vinil reflejante alta intensidad, vinil reflejante grado diamante.

MATERIALES: LÁMINA Y VINIL

MEDIDAS



60 X 60 CM

71 X 71 CM

86 X 86 CM

117 X 117 CM





Señalamientos protección de obra

Tablero en lámina galvanizada con vinil relfajante grado ingeniería, vinil reflejante alta intensidad, vinil reflejante grado diamante.

MATERIALES: LÁMINA Y VINIL

MEDIDAS



60 X 60 CM

71 X 71 CM

86 X 86 CM

117 X 117 CM



SPP-1



SPP-2



SPP-3



SPP-4



SPP-5



SPP-6

SIP-7

VIALIDAD CERRADA
DESVIACION A 500m.

MAQUINAS TRABAJANDO
A 500m.

SIP-8

VIALIDAD CERRADA
POR OBRAS

← DESVIACION

SIP-9

PRINCIPIA TRAMO
EN REPARACION



DPC-1



DPC-1



DPC-1



DPC-6



Señalamientos vía informativa de destino

Tablero en lámina galvanizada con
vinil relfajante grado ingeniería,
vinil reflejante alta intensidad, vinil
reflejante grado diamante.

MATERIALES: LÁMINA Y VINIL



SID-8



SID-8 Turística



SID-9




SID-9 Rampa de frenado



SID-12



SID-12 Turística



SID-12 Urbana



SID-10



SID-11



SID-11 Servicios



SID-13



SID-13 Turística



SID-13 Rampa de frenado



SID-14



SID-14 Turística



SID-15




SID-15 Rampa de frenado



Pintura vial

Cubrimos todas las necesidades en cualquier espacio, nos encargamos del suministro y aplicación de la pintura contando con la mejor tecnología y personal.















SENALIZA.COM.MX

Somos una empresa regiomontana con el objetivo de
brindarte servicio de calidad en la industria y en la vialidad.



Señalización



Confinamiento vial



Pintura vial

CONTÁCTANOS

T. +81 2558 8848 | T. +81 2528 8849

info@senaliza.com.mx

Nueva Irlanda #4061, Col. Residencial Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64310