



**CATÁLOGO**  
**SEÑALAMIENTOS**  
2026



## TU ALIADO EN SEÑALIZACIÓN VIAL

---

En Señaliza ofrecemos señalamientos viales y de seguridad que garantizan orden, visibilidad y cumplimiento normativo en vialidades, obras, estacionamientos e instalaciones industriales. Nuestros productos combinan materiales de alta durabilidad, alta reflectancia y diseños funcionales, asegurando una comunicación clara y efectiva que reduce riesgos y previene accidentes. Acompañamos a nuestros clientes con asesoría especializada, entregas confiables y soluciones alineadas a su presupuesto y tipo de proyecto, ayudándolos a proteger personas, optimizar la operación y proyectar una imagen profesional.

# **CONTENIDO**

---

TIPOS DE MATERIALES.....	04
NORMATIVIDAD.....	05
SEÑALES ALINEADAS A LA SCT.....	06 - 13
SEÑALES PROTECCIÓN CIVIL.....	14
SEÑALES CONTRA INCENDIO.....	17
SEÑALES RESTRICTIVAS.....	19
SEÑALES PRECAUTORIAS.....	21
SEÑALES OBLIGATORIAS.....	23
SEÑALES INFORMATIVAS.....	24
PICTOGRÁMAS.....	27
SEÑAL TIPO BANDERA.....	28

## — MATERIALES

Cada entorno y tipo de señal requiere un material específico que garantice su funcionalidad, durabilidad y presentación. No es lo mismo un señalamiento para interiores que una señal vial para exterior expuesta al sol, la lluvia y el tráfico constante.

Por eso, en esta sección te explicamos las principales diferencias entre los materiales más comunes en la fabricación de señalamientos: Estireno, Trovicel, Lámina y Acrílico. Conocer sus características te ayudará a tomar la mejor decisión según el uso, ubicación y tiempo de vida útil que necesitas.

### LÁMINA

Lámina galvanizada de acero que ha sido sometido a un proceso de inmersión en caliente. La corrosión que se evita con el proceso de galvanizado es causada por la exposición de la lámina galvanizada a otros metales en presencia de un electrolito o al oxígeno y agua. Al poner una barrera para cubrir el acero, el galvanizado es capaz de resistir mejor las fuerzas destructivas que puedan actuar contra el acero.

Calibres que manejamos:

#### LÁMINA GALVANIZADA

Cal. 16 | 18 | 22

#### LÁMINA GALVANIZADA CON CEJA

Cal. 16

### TROVICEL

Es un material rígido y resistente, una excelente opción para interiores y exteriores. Ofrece una apariencia más profesional, y puede cortarse o imprimirse en distintos formatos. Su durabilidad lo convierte en una alternativa versátil para señalización permanente.








### ESTIRENO





Es un material plástico delgado, ligero y económico, ideal para señalamientos interiores y exteriores. Su superficie permite impresiones de buena calidad y colores vivos. Es comúnmente utilizado en señalética informativa o promocional.

### ACRÍLICO

Este material se caracteriza por su acabado brillante, alta resistencia y aspecto elegante. Es ideal para señalamientos informativos o corporativos en interiores, especialmente donde se busca una presentación más estética y duradera. Aunque es más costoso que otros materiales, su apariencia y solidez lo hacen perfecto para ambientes de alto impacto visual como oficinas, recepciones o áreas institucionales.

## — GUÍA DE NORMATIVIDAD

COLOR DE SEGURIDAD	CONTRASTE	SIGNIFICADO
 Rojo	 Blanco	Alto, Prohibición, Identifica Equipo Contra Incendio
 Amarillo	 Negro/Magenta	Precaución, Riesgo
 Verde	 Blanco	Condición Segura Primeros Auxilios
 Azul	 Blanco	Obligación, Información

FORMA GEOMÉTRICA	SEÑAL DE:	FINALIDAD
	Información	Proporciona información para casos de Emergencia
	Precaución	Advierte de un peligro
	Prohibición	Prohibir una acción susceptible de riesgo
	Oblicación	Prescribir una acción obligatoria.

# SEÑALES RESTRICTIVAS (SR)

Las señales restrictivas son símbolos o leyendas que tienen por objeto indicar al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito.

## MEDIDAS (CM)

60x60, 71 x71, 86x86, 117x117, 25x8L, 30x8L, 35x8L, 48x8L, 70x3L Y 85x3L.

## TABLEROS ADICIONALES (CM)

1 Renglón: 25x60, 30x71, 35x86 Y 35x117  
 2 Renglones: 40x61, 50x71, 61x86 Y 61 x 117

## ACABADOS

Grado ingeniería, Alta intensidad, Grado diamante.

## MATERIALES

Lámina Galvanizada, Trovicel y Estireno.



# SEÑALES PREVENTIVAS (SP)

Las señales preventivas son símbolos o leyendas que tienen por objeto prevenir a los conductores de vehículos sobre la existencia de algún peligro en el camino

## MEDIDAS (CM)

71x71, 86x86, 85x25 y 117x117

## TABLEROS ADICIONALES (CM)

1 Renglón: 30x100, 35x122 y 35x152


2 Renglones: 40x85, 50x100, 61x122 y 61x152

## ACABADOS

Grado ingeniería, Alta intensidad. Grado diamante.

## MATERIALES

Lámina Galvanizada, Trovicol y Estireno



## SEÑALES INFORMATIVAS TURÍSTICAS Y DE SERVICIOS (SIT/SIS)

Se utilizan para informar la existencia de un servicio o un lugar de interés turístico y/o recreativo. En algunos casos podrán usarse combinadas con una señal informativa de destino en un mismo tablero.

### MEDIDAS (CM)

61x61, 71x71, 86x86 y 117x117

### TABLEROS ADICIONALES (CM)

1 Renglón: 25x61, 30x71, 35x86 y 35x117

2 Renglón: 40x61, 50x71, 61x86 y 61x117

### ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

### MATERIALES

Lámina Galvanizada, Trovicel y Estireno.





## SEÑALES INFORMATIVAS (SII-SIG-SIR)

Tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carretera e informarles sobre los nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar.

### MEDIDAS (CM)


30x147, 30x178, 40x147, 40x178, 40x239, 56x147, 56x178, 56x239, 56x300, 71x178, 71x239, 86x239, 86x300, 30x120 y 30x76.

### ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

### MATERIALES

Lámina Galvanizada.



## SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (SID)

Se usan para informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo de su recorrido: podrían ser señales bajas diagramáticas y elevadas.

### MEDIDAS (CM)

30x147, 30x178, 40x147, 40x178, 40x239, 56x147, 56x178, 56x239 y 56x300.

### ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

### MATERIALES

Lámina Galvanizada.

SID - 8 ACCESO A POBLADO



SID - 9 ENTRONQUE



SID - 10 CRUCE



SID - 11 CONFIRMATIVA



## SEÑALES DE PROTECCIÓN DE OBRA

Son las señales que se usan para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores para guiar al tránsito a través de calles y carreteras en construcción o conservación: tienen carácter transitorio.

### MEDIDAS (CM)

71x71, 86x86, 117x117, 30x122, 56x178, 30x244.

### ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

### MATERIALES

Lámina Galvanizada.



ODP - 5I



ODP - 5D



ODP - 5



SPI - 8D DESVIACIÓN



SPI - 8 DESVIACIÓN



## NOMENCLATURA

Las nomenclaturas sirven para nombrar, clasificar y describir de forma ordenada y universal diferentes elementos, compuestos, estructuras o conceptos dentro de una disciplina. Su propósito principal es facilitar la comunicación clara y precisa entre personas que trabajan en un mismo campo del conocimiento, como la ciencia, la ingeniería o la medicina.

## MEDIDAS (CM)


30X45, 45X60, 60X76, 76X90, 30X122, 61X122.

## ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

## MATERIALES

Lámina Galvanizada.



## — PROTECCIÓN CIVIL

Los señalamientos de Protección Civil permiten a la población identificar y advertir áreas o condiciones que representen riesgo para la salud e integridad física, así como ubicar equipos para la respuesta de emergencias, e instalaciones o servicios de atención a la población en caso de desastre.



**MEDIDAS (CM)** 20X20, 25X25, 40X40

**TIPO DE VINIL** Fotoluminiscente

**MATERIALES** Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)** 20x25

**TIPO DE VINIL** Fotoluminiscente

**MATERIALES** Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)** 25x25

**TIPO DE VINIL** Fotoluminiscente

**MATERIALES** Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)** 25x25, 40x40

**TIPO DE VINIL** Fotoluminiscente

**MATERIALES** Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

20x25, 30x40

**TIPO DE VINIL**

Fotoluminiscente

**MATERIALES**

Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

25x25, 40x40

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

15x20, 15x30, 20x40, 35x50

**TIPO DE VINIL**

Fotoluminiscente

**MATERIALES**

Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)** 15x30, 20x40  
**TIPO DE VINIL** Fotoluminiscente  
**MATERIALES** Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**  
 25x30, 34x40, 50x60, 60x75  
**TIPO DE VINIL**  
 Normal  
**MATERIALES**  
 Estireno, Trovicel, Acrílico

**MEDIDAS (CM)**  
 34x40, 50x60  
**TIPO DE VINIL**  
 Normal  
**MATERIALES**  
 Estireno, Trovicel, Acrílico

## CONTRA INCENDIO

Los señalamientos contra incendio tienen como objetivo principal indicar de forma clara y visible la ubicación de equipos, dispositivos y rutas relacionados con la prevención y combate de incendios, como extintores, hidrantes, alarmas, mangueras y salidas de emergencia.



### MEDIDAS (CM)

15x20, 20x25, 30x40

### TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

### MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



### MEDIDAS (CM)

20x25, 30x40

### TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

### MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



### MEDIDAS (CM)

30x40

### TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

### MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



### MEDIDAS (CM)

15x15, 20x20, 25x25, 40x40

### TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

### MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

20x20, 25x25, 40x40

**TIPO DE VINIL**

Fotoluminiscente

**MATERIALES**

Estireno, Trovicel, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

25x25, 40x40

**TIPO DE VINIL**

Fotoluminiscente

**MATERIALES**

Estireno, Trovicel, Acrílico

## — RESTRICTIVAS

Este tipo de señalización advierte sobre conductas que podrían poner en peligro la seguridad, como el acceso no autorizado, el uso de fuego o materiales peligrosos, o la obstrucción de salidas de emergencia. Su función principal es establecer límites claros en áreas donde es vital mantener el orden y el cumplimiento de normas de seguridad en situaciones de emergencia o en espacios con potencial de riesgo.



**MEDIDAS (CM)**

20x25, 30x40

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

30x40

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

20x20, 25x25

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

**MEDIDAS (CM)**

15x15, 20x20, 25x25

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

**MEDIDAS (CM)**

25x25

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

## PRECAUTORIAS

Los señalamientos de precaución son dispositivos visuales diseñados para advertir a las personas sobre la presencia de riesgos o condiciones peligrosas en una zona específica. Su función principal es prevenir accidentes al alertar sobre situaciones como trabajos en proceso, superficies resbalosas, cambios en el nivel del suelo, o cualquier otro tipo de peligro potencial.



**MEDIDAS (CM)**

30x40

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

20x25, 30x40

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

25x25, 40x40

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

## OBLIGATORIAS

Las señales obligatorias son dispositivos visuales que indican acciones, comportamientos o medidas que las personas deben cumplir de manera estricta para garantizar la seguridad y el orden en un espacio determinado. Generalmente, se utilizan en entornos laborales, industriales y viales para prevenir accidentes y cumplir con normativas legales, empleando símbolos y colores específicos que facilitan su rápida identificación.



### MEDIDAS (CM)

40x50

### TIPO DE VINIL

Normal

### MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



### MEDIDAS (CM)

30x40

### MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

### TIPO DE VINIL

Normal

## INFORMATIVAS

Las señales informativas son elementos visuales utilizados para proporcionar datos claros y precisos a conductores, peatones o usuarios de un espacio determinado.



**MEDIDAS (CM)**  
20x25, 30x40

**TIPO DE VINIL**  
Normal

**MATERIALES**  
Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)** 15x15, 25x25, 40x40  
**MATERIALES** Normal  
**TIPO DE VINIL** Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)** 25x25, 40x40  
**MATERIALES** Normal  
**TIPO DE VINIL** Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)** 7x11  
**MATERIALES** Normal  
**TIPO DE VINIL** Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

30x40

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

25x25

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

20x20

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico





**MEDIDAS (CM)**

10x20

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

20x40



**TIPO DE VINIL**

Normal



**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



**MEDIDAS (CM)**

20x40

**TIPO DE VINIL**

Normal

**MATERIALES**

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

## — PICTOGRAMA

Las señales informativas son elementos visuales utilizados para proporcionar datos claros y precisos a conductores, peatones o usuarios de un espacio determinado.



<b>MEDIDAS (CM)</b>	3.5X3.5, 6.5X6.5, 13X13, 19X19, 26X26, 38X38
<b>MATERIALES</b>	Normal
<b>TIPO DE VINIL</b>	Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

## TIPO BANDERA

DOBLE VISTA

Un señalamiento tipo bandera es un dispositivo de señalización vial o de seguridad, diseñado para colocarse perpendicularmente a una superficie de manera que pueda ser visto desde ambos lados. Este tipo de señalamiento es ideal para pasillos, intersecciones, accesos y áreas donde la información debe ser claramente identificada desde distintos ángulos, garantizando así una comunicación efectiva y segura.



### MEDIDAS (CM)

20x25, 30x40

### TIPO DE VINIL

Fotolumincente

### MATERIALES

Trovicel, Estireno, Acrílico



### MEDIDAS (CM)

20x25

### TIPO DE VINIL

Fotolumincente

### MATERIALES

Trovicel, Estireno, Acrílico



### MEDIDAS (CM)

20x20

### TIPO DE VINIL

Fotolumincente

### MATERIALES

Trovicel, Estireno, Acrílico



### MEDIDAS (CM)

20x25, 15x15

### TIPO DE VINIL

Fotolumincente

### MATERIALES

Trovicel, Estireno, Acrílico



### MEDIDAS (CM)

15x30, 20x40



### TIPO DE VINIL

Fotolumincente



### MATERIALES

Trovicel, Estireno, Acrílico





SENALIZA.COM.MX

Somos una empresa regiomontana con el objetivo de brindarte servicio de calidad en la industria y en la vialidad.

T. 81 2558 8848 | T. 81 2528 8849

Antonio Plaza #204 Col. Emiliano Zapata, Monterrey, Nuevo León.