



CATÁLOGO SEÑALAMIENTOS 2026



TU ALIADO EN SEÑALIZACIÓN VIAL

En Señaliza ofrecemos señalamientos viales y de seguridad que garantizan orden, visibilidad y cumplimiento normativo en vialidades, obras, estacionamientos e instalaciones industriales. Nuestros productos combinan materiales de alta durabilidad, alta reflectancia y diseños funcionales, asegurando una comunicación clara y efectiva que reduce riesgos y previene accidentes. Acompañamos a nuestros clientes con asesoría especializada, entregas confiables y soluciones alineadas a su presupuesto y tipo de proyecto, ayudándolos a proteger personas, optimizar la operación y proyectar una imagen profesional.

CONTENIDO

TIPOS DE MATERIALES.....	04
NORMATIVIDAD.....	05
SEÑALES ALINEADAS A LA SCT.....	06 - 13
SEÑALES PROTECCIÓN CIVIL.....	14
SEÑALES CONTRA INCENDIO.....	17
SEÑALES RESTRICTIVAS.....	19
SEÑALES PRECAUTORIAS.....	21
SEÑALES OBLIGATORIAS.....	23
SEÑALES INFORMATIVAS.....	24
PICTOGRÁMAS.....	27
SEÑAL TIPO BANDERA.....	28

— MATERIALES

Cada entorno y tipo de señal requiere un material específico que garantice su funcionalidad, durabilidad y presentación. No es lo mismo un señalamiento para interiores que una señal vial para exterior expuesta al sol, la lluvia y el tráfico constante.

Por eso, en esta sección te explicamos las principales diferencias entre los materiales más comunes en la fabricación de señalamientos: Estireno, Trovicel, Lámina y Acrílico. Conocer sus características te ayudará a tomar la mejor decisión según el uso, ubicación y tiempo de vida útil que necesitas.

LÁMINA

Lámina galvanizada de acero que ha sido sometido a un proceso de inmersión en caliente. La corrosión que se evita con el proceso de galvanizado es causada por la exposición de la lámina galvanizada a otros metales en presencia de un electrolito o al oxígeno y agua. Al poner una barrera para cubrir el acero, el galvanizado es capaz de resistir mejor las fuerzas destructivas que puedan actuar contra el acero.

Calibres que manejamos:

LÁMINA GALVANIZADA

Cal. 16 | 18 | 22

LÁMINA GALVANIZADA CON CEJA

Cal. 16

TROVICEL

Es un material rígido y resistente, una excelente opción para interiores y exteriores. Ofrece una apariencia más profesional, y puede cortarse o imprimirse en distintos formatos. Su durabilidad lo convierte en una alternativa versátil para señalización permanente.

ESTIRENO

Es un material plástico delgado, ligero y económico, ideal para señalamientos interiores y exteriores. Su superficie permite impresiones de buena calidad y colores vivos. Es comúnmente utilizado en señalética informativa o promocional.

ACRÍLICO

Este material se caracteriza por su acabado brillante, alta resistencia y aspecto elegante. Es ideal para señalamientos informativos o corporativos en interiores, especialmente donde se busca una presentación más estética y duradera. Aunque es más costoso que otros materiales, su apariencia y solidez lo hacen perfecto para ambientes de alto impacto visual como oficinas, recepciones o áreas institucionales.

— GUÍA DE NORMATIVIDAD

COLOR DE SEGURIDAD	CONTRASTE	SIGNIFICADO
 Rojo	 Blanco	Alto, Prohibición, Identifica Equipo Contra Incendio
 Amarillo	 Negro/Magenta	Precaución, Riesgo
 Verde	 Blanco	Condición Segura Primeros Auxilios
 Azul	 Blanco	Obligación, Información

FORMA GEOMÉTRICA	SEÑAL DE:	FINALIDAD
	Información	Proporciona información para casos de Emergencia
	Precaución	Advierte de un peligro
	Prohibición	Prohibir una acción susceptible de riesgo
	Obligación	Prescribir una acción obligatoria.

— SEÑALES RESTRICTIVAS (SR)

Las señales restrictivas son símbolos o leyendas que tienen por objeto indicar al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito.

MEDIDAS (CM)

60x60, 71 x71, 86x86, 117x117, 25x8L, 30x8L, 35x8L, 48x8L, 70x3L Y 85x3L.

TABLEROS ADICIONALES (CM)

1 Renglón: 25x60, 30x71, 35x86 Y 35x117
2 Renglonés: 40x61, 50x71, 61x86 Y 61 x 117

ACABADOS

Grado ingeniería, Alta intensidad, Grado diamante.

MATERIALES

Lámina Galvanizada, Trovicel y Estireno.



Las señales preventivas son símbolos o leyendas que tienen por objeto prevenir a los conductores de vehículos sobre la existencia de algún peligro en el camino.

MEDIDAS (CM)

71x71, 86x86, 85x25 y 117x117

TABLEROS ADICIONALES (CM)

1 Renglón: 30x100, 35x122 y 35x152


2 Renglones: 40x85, 50x100, 61x122 y 61x152

ACABADOS

Grado ingeniería, Alta intensidad. Grado diamante.

MATERIALES

Lámina Galvanizada, Trovicel y Estireno



SEÑALES INFORMATIVAS TURÍSTICAS Y DE SERVICIOS (SIT/SIS)

Se utilizan para informar la existencia de un servicio o un lugar de interés turístico y/o recreativo. En algunos casos podrán usarse combinadas con una señal informativa de destino en un mismo tablero.

MEDIDAS (CM)

61x61, 71x71, 86x86 y 117x117

TABLEROS ADICIONALES (CM)

1 Renglón: 25x61, 30x71, 35x86 y 35x117

2 Renglón: 40x61, 50x71, 61x86 y 61x117

ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

MATERIALES

Lámina Galvanizada, Trovicel y Estireno.





SEÑALES INFORMATIVAS (SII-SIG-SIR)

Tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carretera e informarles sobre los nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar.

MEDIDAS (CM)


30x147, 30x178, 40x147, 40x178, 40x239, 56x147, 56x178, 56x239, 56x300, 71x178, 71x239, 86x239, 86x300, 30x120 y 30x76.

ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

MATERIALES

Lámina Galvanizada.



SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (SID)

Se usan para informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo de su recorrido: podrían ser señales bajas diagramáticas y elevadas.

MEDIDAS (CM)

30x147, 30x178, 40x147, 40x178, 40x239, 56x147, 56x178, 56x239 y 56x300.

ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

MATERIALES

Lámina Galvanizada.

SID - 8 ACCESO A POBLADO



SID - 9 ENTRONQUE



SID - 10 CRUCE



SID - 11 CONFIRMATIVA



SEÑALES DE PROTECCIÓN DE OBRA

Son las señales que se usan para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores para guiar al tránsito a través de calles y carreteras en construcción o conservación: tienen carácter transitorio.

MEDIDAS (CM)

71x71, 86x86, 117x117, 30x122, 56x178, 30x244.

ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

MATERIALES

Lámina Galvanizada.



ODP - 5I

ODP - 5D

ODP - 5



SPI - 8D DESVIACIÓN



SPI - 8 DESVIACIÓN



NOMENCLATURA

Las nomenclaturas son señalamientos diseñados para identificar calles, avenidas, privadas, colonias y otros espacios urbanos, facilitando la orientación y localización de direcciones. Son un elemento indispensable para mejorar la movilidad de peatones y automovilistas, así como para agilizar la atención de servicios de emergencia, logística y reparto.

MEDIDAS (CM)

30X45, 45X60, 60X76, 76X90, 30X122, 61X122.

ACABADOS

Grado Ingeniería, Alta Intensidad, Grado Diamante.

MATERIALES

Lámina Galvanizada.



— PROTECCIÓN CIVIL

Los señalamientos de Protección Civil permiten a la población identificar y advertir áreas o condiciones que representen riesgo para la salud e integridad física, así como ubicar equipos para la respuesta de emergencias, e instalaciones o servicios de atención a la población en caso de desastre.



MEDIDAS (CM) 20X20, 25X25, 40X40

TIPO DE VINIL Fotoluminiscente

MATERIALES Estireno, Trovicel, Acrílico

MEDIDAS (CM) 20x25

TIPO DE VINIL Fotoluminiscente

MATERIALES Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM) 25x25

TIPO DE VINIL Fotoluminiscente

MATERIALES Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM) 25x25, 40x40

TIPO DE VINIL Fotoluminiscente

MATERIALES Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)

20x25, 30x40

TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)

25x25, 40x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)

15x20, 15x30, 20x40, 35x50

TIPO DE VINIL

Fotoliminiscente

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM) 15x30, 20x40
TIPO DE VINIL Fotoluminiscente
MATERIALES Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)
 25x30, 34x40, 50x60, 60x75
TIPO DE VINIL
 Normal
MATERIALES
 Estireno, Trovicel, Acrílico

MEDIDAS (CM)
 34x40, 50x60
TIPO DE VINIL
 Normal
MATERIALES
 Estireno, Trovicel, Acrílico

CONTRA INCENDIO

Los señalamientos contra incendio tienen como objetivo principal indicar de forma clara y visible la ubicación de equipos, dispositivos y rutas relacionados con la prevención y combate de incendios, como extintores, hidrantes, alarmas, mangueras y salidas de emergencia.



MEDIDAS (CM)

15x20, 20x25, 30x40

TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)

20x25, 30x40

TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)

30x40

TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)

15x15, 20x20, 25x25, 40x40

TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)

20x20, 25x25, 40x40

TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico



MEDIDAS (CM)

25x25, 40x40

TIPO DE VINIL

Fotoluminiscente

MATERIALES

Estireno, Trovicel, Acrílico

— RESTRICTIVAS

Este tipo de señalización advierte sobre conductas que podrían poner en peligro la seguridad, como el acceso no autorizado, el uso de fuego o materiales peligrosos, o la obstrucción de salidas de emergencia. Su función principal es establecer límites claros en áreas donde es vital mantener el orden y el cumplimiento de normas de seguridad en situaciones de emergencia o en espacios con potencial de riesgo.



MEDIDAS (CM)

20x25, 30x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno,
Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)
20x20, 25x25
TIPO DE VINIL
Normal
MATERIALES

Trovicel, Estireno,
Lámina, Acrílico

MEDIDAS (CM)
15x15, 20x20, 25x25
TIPO DE VINIL
Normal
MATERIALES

Trovicel, Estireno,
Lámina, Acrílico

MEDIDAS (CM)
25x25
TIPO DE VINIL
Normal
MATERIALES

Trovicel, Estireno,
Lámina, Acrílico

PRECAUTORIAS

Los señalamientos de precaución son dispositivos visuales diseñados para advertir a las personas sobre la presencia de riesgos o condiciones peligrosas en una zona específica. Su función principal es prevenir accidentes al alertar sobre situaciones como trabajos en proceso, superficies resbalosas, cambios en el nivel del suelo, o cualquier otro tipo de peligro potencial.



MEDIDAS (CM)

30x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

20x25, 30x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

25x25, 40x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

OBLIGATORIAS

Las señales obligatorias son dispositivos visuales que indican acciones, comportamientos o medidas que las personas deben cumplir de manera estricta para garantizar la seguridad y el orden en un espacio determinado. Generalmente, se utilizan en entornos laborales, industriales y viales para prevenir accidentes y cumplir con normativas legales, empleando símbolos y colores específicos que facilitan su rápida identificación.



MEDIDAS (CM)

40x50

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

30x40

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

TIPO DE VINIL

Normal

INFORMATIVAS

Las señales informativas son elementos visuales utilizados para proporcionar datos claros y precisos a conductores, peatones o usuarios de un espacio determinado.



MEDIDAS (CM)
20x25, 30x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

15x15, 25x25, 40x40

MATERIALES

Normal

TIPO DE VINIL

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

25x25, 40x40

MATERIALES

Normal

TIPO DE VINIL

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

7x11

MATERIALES

Normal

TIPO DE VINIL

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

30x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

25x25

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

20x20

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico





MEDIDAS (CM)

10x20

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno,
Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

20x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno,
Lámina, Acrílico



MEDIDAS (CM)

20x40

TIPO DE VINIL

Normal

MATERIALES

Trovicel, Estireno,
Lámina, Acrílico

— PICTOGRAMA

Las señales informativas son elementos visuales utilizados para proporcionar datos claros y precisos a conductores, peatones o usuarios de un espacio determinado.



MEDIDAS (CM)	3.5X3.5, 6.5X6.5, 13X13, 19X19, 26X26, 38X38
MATERIALES	Normal
TIPO DE VINIL	Trovicel, Estireno, Lámina, Acrílico

— TIPO BANDERA

DOBLE VISTA

Un señalamiento tipo bandera es un dispositivo de señalización vial o de seguridad, diseñado para colocarse perpendicularmente a una superficie de manera que pueda ser visto desde ambos lados. Este tipo de señalamiento es ideal para pasillos, intersecciones, accesos y áreas donde la información debe ser claramente identificada desde distintos ángulos, garantizando así una comunicación efectiva y segura.



MEDIDAS (CM)
20x25, 30x40
TIPO DE VINIL

Fotolumincente



MATERIALES
Trovicel, Estireno, Acrílico



MEDIDAS (CM)
20x25
TIPO DE VINIL

Fotolumincente



MATERIALES
Trovicel, Estireno, Acrílico



MEDIDAS (CM)
20x20
TIPO DE VINIL

Fotolumincente



MATERIALES
Trovicel, Estireno, Acrílico



MEDIDAS (CM)
20x25, 15x15
TIPO DE VINIL

Fotolumincente



MATERIALES
Trovicel, Estireno, Acrílico



MEDIDAS (CM)
15x30, 20x40



TIPO DE VINIL
Fotolumincente



MATERIALES
Trovicel, Estireno, Acrílico



SENALIZA.COM.MX

Somos una empresa regiomontana con el objetivo de brindarte servicio de calidad en la industria y en la vialidad.

T. 81 2558 8848 | T. 81 2528 8849

Antonio Plaza #204 Col. Emiliano Zapata, Monterrey, Nuevo León.